

# TRIOMET

---

## Stål

### VERKTYGSSTÅL

&

### FÖRBEBARBETADE PLATTOR

AB Triomet Stål  
Industrivägen 4  
449 44 Nol

# Förbearbetade plattor

Kvalitet: SS2132, SS1650 och SS2260

Dimension	Vikt
10 x 10	0,8
12 x 12	1,2
16 x 16	2,1
20 x 20	3,3
25 x 6	1,2
25 x 8	1,7
25 x 10	2,1
25 x 12	2,5
25 x 16	3,3
25 x 20	4,1
25 x 25	5,2
32 x 6	1,6
32 x 8	2,1
32 x 10	2,6
32 x 12	3,2
32 x 16	4,2
32 x 20	5,3
32 x 25	6,6
32 x 32	8,4
40 x 6	2,0
40 x 8	2,6
40 x 10	3,3
40 x 12	4,0
40 x 16	5,3
40 x 20	6,6
40 x 25	8,2
40 x 32	10,6
40 x 40	13,2
50 x 6	2,5
50 x 8	3,3
50 x 10	4,1
50 x 12	4,9
50 x 16	6,6
50 x 20	8,2
50 x 25	10,3
50 x 32	13,2
50 x 40	16,5
50 x 50	20,6
63 x 6	3,1
63 x 8	4,2
63 x 10	5,2
63 x 12	6,2
63 x 16	8,3
63 x 20	10,4

Dimension	Vikt
63 x 25	13,0
63 x 32	16,6
63 x 40	20,8
63 x 50	26,0
63 x 63	32,7
80 x 6	4,0
80 x 8	5,3
80 x 10	6,6
80 x 12	7,9
80 x 16	10,6
80 x 20	13,2
80 x 25	16,5
80 x 32	21,1
80 x 40	26,4
80 x 50	33,0
80 x 63	41,5
80 x 80	52,7
100 x 6	4,9
100 x 8	6,6
100 x 10	8,2
100 x 12	9,9
100 x 16	13,2
100 x 20	16,5
100 x 25	20,6
100 x 32	26,4
100 x 40	33,0
100 x 50	41,2
100 x 63	51,9
100 x 80	65,9
100 x 100	82,4
125 x 6	6,2
125 x 8	8,2
125 x 10	10,3
125 x 12	12,4
125 x 16	16,5
125 x 20	20,6
125 x 25	25,8
125 x 32	33,0
125 x 40	41,2
125 x 50	51,5
125 x 63	64,9
125 x 80	82,4
125 x 125	129,0
160 x 6	7,9

Dimension	Vikt
160 x 8	10,6
160 x 10	13,2
160 x 12	15,8
160 x 16	21,1
160 x 20	26,4
160 x 25	33,0
160 x 32	42,2
160 x 40	52,7
160 x 50	65,9
160 x 63	83,1
160 x 80	105,5
200 x 8	13,2
200 x 10	16,5
200 x 12	19,8
200 x 16	26,4
200 x 20	33,0
200 x 25	41,2
200 x 32	52,7
200 x 40	65,9
200 x 50	82,4
200 x 63	103,8
200 x 80	131,8
200 x 100	164,8
250 x 6	12,4
250 x 8	16,5
250 x 10	20,6
250 x 12	24,7
250 x 16	33,0
250 x 20	41,2
250 x 25	51,5
250 x 32	65,9
250 x 40	82,4
250 x 50	103,0
250 x 63	129,8
250 x 80	164,8
250 x 100	206,0
300 x 8	19,4
300 x 10	24,7
300 x 12	29,7
300 x 16	39,6
300 x 20	49,4
300 x 25	61,8
300 x 32	79,1
300 x 40	98,9

# Förbearbetade plattor

Kvalitet: SS2132, SS1650 och SS2260

Dimension	Vikt
300 x 50	123,6
300 x 63	155,7
300 x 80	197,8
300 x 100	247,2
315 x 10	26,0
315 x 12	31,2
315 x 16	41,5
315 x 20	51,9
315 x 25	64,9
315 x 32	83,1
315 x 40	103,8
315 x 50	129,8

Dimension	Vikt
315 x 63	163,5
315 x 80	207,7
350 x 20	57,7
350 x 25	72,1
350 x 32	92,3
350 x 40	115,4
350 x 50	144,2
350 x 63	181,6
450 x 25	92,7
450 x 32	118,7
450 x 40	148,3

Dimension	Vikt
450 x 50	185,4
450 x 63	233,6
450 x 80	296,6
500 x 20	82,4
500 x 25	103,0
500 x 32	131,8
500 x 40	164,8
500 x 50	206,0
500 x 63	259,6
500 x 80	329,6
500 x 100	412,0

# Verktogsstål

## Lufthärdande kallarbetsstål

Trio 2363/ SS2260-02

Dim	Dim
RD 21	RD 96
RD 26	RD 102
RD 31	RD 112
RD 36	RD 122
RD 41	RD 132
RD 46	RD 142
RD 51	RD 152
RD 56	RD 162
RD 61	RD 172
RD 71	RD 182
RD 76	RD 192
RD 81	RD 232
RD 91	

## Slipat "Silverstål" Tol. h 8

2 meters längder

Trio 2210/SS2140-02

Dim
RD 4
RD 5
RD 6
RD 7
RD 8
RD 10
RD 12
RD 13
RD 14
RD 15
RD 16
RD 17
RD 18
RD 20
RD 25
RD 30

## Varmarbetsstål

Trio 2344/SS2242-02

Dim
RD 26
RD 31
RD 36
RD 41
RD 46
RD 51
RD 61
RD 66
RD 76
RD 81
RD 91
RD 102
RD 111
RD 116
RD 122
RD 132
RD 142
RD 162
RD 172
RD 202



## Kontakta oss

Övriga stålsorter och dimensioner anskaffas på begäran.

Leveranstid ca 5-10 dagar

Thomas Ohlén  
0303-740040  
Mob: 0702-332065  
Mail: [thomas@triomet.se](mailto:thomas@triomet.se)

Richard Ohlén  
0303-740040  
Mob: 0722-278548  
Mail: [richard@triomet.se](mailto:richard@triomet.se)

Fax: 0303-742410

### Adress

AB Triomet Stål  
Industrivägen  
4 449 44 Nol

TGS AB  
Hyvelgatan 49  
741 71 Knivsta

018-130085